



**MESTO Spritzenfabrik  
Ernst Stockburger GmbH**

Ludwigsburger Str. 71  
71691 Freiberg/Neckar  
Allemagne  
Téléphone +49 (0) 71 41/272-0  
Télécopie +49 (0) 71 41/272-100  
info@mesto.de  
www.mesto.de

Catalogue 2019/2020



**Pulvérisateurs**  
pour la protection des plantes,  
l'industrie du nettoyage et  
du bâtiment



www.mesto.de

La parution de ce catalogue invalide tous les catalogues précédents. Aucune réclamation ne peut découler des indications ou illustrations de ce catalogue. Sous réserve de modifications techniques, de forme, de conception ou de prix. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, archivée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, sous forme enregistrée ou autre, sans autorisation.

Ref.: 9292800\_0718 - 0124 - Sous réserve de modifications techniques !



**Qualité  
Made in Germany**  
depuis 1919

# Centenaire Mesto

l'histoire d'un succès à la Souabe



## 1919 - les débuts

Établissement de l'entreprise de construction de machines Karl & Ernst Stockburger à Heutingsheim.



1923: Fabrication de cendriers, de services à tabacs, d'instruments d'écriture

1928: Démarrage de la fabrication de produits pour la protection des plantes. La pompe manuelle à piston plongeur est si économique et efficace qu'elle pourra être produite en série.




À partir de 1930: Fabrication du vaporisateur IDEAL.



## Les années 50 - 60

Fabrication de pulvérisateurs manuels antiparasites. Tout d'abord en laiton, ensuite en acier et acier inoxydable. Élargissement progressif de la gamme de produits et des champs d'application au jardin, bâtiment, entretien de la maison et autres usages professionnels.



Le catalogue MESTO à travers les âges:



## Les années 70 - 80

Début de l'ère des pulvérisateurs plastique. MESTO devient créateur de tendances en développant des produits plus économiques pour la maison et le jardin. MESTO se dote d'un atelier de montage et d'un magasin de pièces détachées.



1985: Environ 90 employés. MESTO exporte vers environ 70 pays - vente et service avec représentants et distributeurs autorisés.

1986: le pulvérisateur à pression PICO est le premier appareil constitué de 3 éléments distinctifs. Mesto est en avance sur les nouvelles technologies.



## MESTO aujourd'hui

### Une technicité supérieure – Une qualité convaincante

Notre objectif premier est la répartition économique et non polluante de fluides dans l'agriculture, le bâtiment, la désinfection et de nombreux autres secteurs.

Les éléments constituant nos produits sont conçus pour l'ergonomie et le confort. Nos appareils sont efficaces et fiables. Leur design évolue avec la demande clients, les applications et l'innovation. C'est pour cela que nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange jusqu'à 20 ans après l'achat. Notre production en Allemagne combinée à nos 100 ans d'expérience garantissent la plus haute qualité, certifiée DIN EN ISO 9001:2015.

Ce sont les pulvérisateurs portables MESTO .



Bernd Stockburger  
Directeur de MESTO Sprüngeräte



**Qualité**  
**Made in Germany**  
depuis 1919

L'évolution du siège de MESTO à Freiberg / Neckar:




**Pulvérisateurs pour la protection des plantes** à partir de la page 8

**Pulvérisateurs sous pression (3 bar)** à partir de la page 10



**Pulvérisateurs haute pression (6 bar)** page 12



**Pulvérisateurs à dos (6 bar)** page 13



**Accessoires pour le jardin et le ménage** page 14



**Pulvérisateurs jusqu' à 1,5 litres** page 15



**Pulvérisateurs pour usage industriel** à partir de la page 16

**Pulvérisateurs sous pression (3 bar)** à partir de la page 18



**Pulvérisateurs haute pression (6 bar)** à partir de la page 19



**Aspirateurs (- 0,7 bar)** **Réservoirs d'eau sous pression (3 bar et 6 bar)** page 22



**Pulvérisateur garanti à usage alimentaire** page 23



**Appareils à mousser (3 bar)** **Pulvérisateurs sous pression (3 bar)** à partir de la page 24



**Pulvérisateurs à main & Pulvérisateurs sous pression** à partir de la page 26



**Pulvérisateurs haute pression pour usages spécifiques (6 bar)** à partir de la page 28



**Accessoires / Buses / Pièces de rechange** à partir de la page 30

**Accessoires** à partir de la page 31

Soupapes de remplissage à air comprimé, cache de pulvérisation, vêtement de protection, graisse spéciale, éponges de fibres, couvercle de protection, cadre de transport, chariot de transport, lances de pulvérisation, rallonges

**Pièces de rechange** à partir de la page 35

Tuyaux de pulvérisation, pompes, Soupapes de sécurité & manomètres, Soupapes d'arrêt, buses, Bretelles, jeux de joints

**Service** à partir de la page 41

**Informations techniques** à partir de la page 41

**Présentation de la marque MESTO** à partir de la page 42

**Conseiller technique protection des plantes** à partir de la page 44

**Conseiller technique industrie du nettoyage et du bâtiment** à partir de la page 46

**NOUVEAU !**



Soupape d'arrêt ergonomique avec manomètre et filtre



Tuyau spiralé de 250 cm

Pompe en plastique avec poignée ergonomique



Manomètre à piston avec soupape de sécurité

Large orifice de remplissage

Rangement intelligent pour la lance de pulvérisation



Avec support mural



Lance en laiton, 40 cm, orientable à 360° avec buse cône creux en laiton



Bon d'entretien inclus

Très haute stabilité au sol grâce à la base élargie

Stabilité élevée grâce au repose-pied



Acessoires disponibles:  
Bretelles rembourrées (7121M)  
Chariot de transport (3960D)  
Soupape de remplissage à air comprimé (6209NA et 6209NB)

Le retour à la nature et l'amour des plantes en bonne santé sont de bonnes raisons pour utiliser un pulvérisateur MESTO. Tous les produits ont été spécialement développés pour l'entretien moderne des plantes et garantissent une capacité de pulvérisation efficace et économique. Grâce à des matériaux de qualité et une finition soignée, le pulvérisateur MESTO est un produit de qualité durable et est idéal pour une utilisation professionnelle. Du pulvérisateur à main au pulvérisateur à dos professionnel, MESTO couvre de manière optimale tous les besoins et offre un programme clair, adapté à nos clients.

# Pulvérisateurs sous pression (3 bar)

Traitement des plantes, désherbage,  
soin des fleurs, fertilisation liquide

Les solutions techniques de MESTO pour fixer le tuyau de façon sûre et confortable:



3230R/3232R : Une accessibilité facile et une très bonne adhérence du filetage rendent la fixation du tuyau flexible la plus simple possible.



3232/3232U : La fixation du tuyau flexible est un jeu d'enfant grâce à l'écrin télescopique qui garantit une étanchéité et un maintien optimal.



Filter évitant le bouchage de la buse

Soupape d'arrêt ergonomique avec filtre



Une silhouette ergonomique qui vous garantit un travail confortable. Verrouillage de sécurité pour éviter de pulvériser par accident.



Présentoir  
FLORI COMPACT 3230D



Présentoir  
PICO 3232D

Retrouvez les accessoires, les rallonges, et les caches de pulvérisation à partir de la page 30.



	FLORI COMPACT	FLORI	PICO	HERBI	VERIS	3275M <small>NOUVEAU !</small>	PROFI
Numéro de commande	3230R	3232R	3232	3232U	3237	3275M	3270
Capacité	3,0 l	5,0 l	5,0 l	5,0 l	5,0 l	5,0 l	10,0 l
Capacité totale	4,2 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l	7,0 l	8,0 l	12,5 l
Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Poids à vide	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,6 kg	2,5 kg	3,0 kg
Réservoir	plastique	plastique	plastique	plastique	plastique	plastique	plastique
Transport latéral	x	x	x	x	x	x	x
Transport dorsal avec bretelles rembourrées	-	-	-	-	-	en option 7121M	en option 7121M
Joint							
Buse	cône creux, laiton, 1,1 mm			cône creux, laiton, 1,1 mm		cône creux, laiton, 1,1 mm	
Lance de pulvérisation orientable à 360°	plastique, 37 cm	plastique, 50 cm	laiton, 40 cm	plastique, 50 cm	télescopique, 52 - 90 cm	laiton, 40 cm	laiton, 50 cm
Rallonge	en option jusqu'à 85 cm	en option jusqu'à 100 cm	en option jusqu'à 90 cm	en option jusqu'à 100 cm	en option jusqu'à 140 cm	en option jusqu'à 100 cm	en option jusqu'à 100 cm
Tuyau	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm	tuyau spiralé 250 cm avec raccord de tuyau protégé	
Manomètre à piston avec soupape de sécurité	x	x	x	x	x	remplaçables	remplaçables
Soupape d'arrêt ergonomique	x	x	x	x	x	avec manomètre et filtre	avec filtre
Large orifice de remplissage	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré
Stabilité élevée (anneau de stabilité)	x	x	x	x	avec repose-pied	avec repose-pied	avec repose-pied
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	x	x	x	x	x	x	x
Cache de pulvérisation	en option 3916	en option 3916	en option 3916	x	en option 3916	en option 3916, 3914D	en option 3916, 3914D
Grande cloche sous pression	-	-	-	-	x	x	x
Pompe	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm, avec tige de piston en acier
Filter à impuretés intégré	-	-	-	-	x	-	-
Bon d'entretien	-	-	-	-	-	x	-
Support mural	-	-	-	-	-	x	-
Chariot de transport	-	-	-	-	-	en option 3960D	en option 3960D
Couvercle de protection	-	-	-	-	-	en option 3960D	en option 6247D
Soupape de remplissage à air comprimé	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB
Emballage individuel	film rétractable	film rétractable	carton couleur 20 x 20 x 54 cm	carton couleur 20 x 20 x 54 cm	carton couleur 19,5 x 23 x 52,5 cm	carton couleur 23 x 26 x 49,5 cm	carton couleur 23 x 26 x 65,5 cm
Nb d'unités / lot de commande	4	4	4	4	4	1	1
Nb d'unités / palette	96	96	96	96	72	60	45
Présentoir	3230RN (24 unités) 3230D (48 unités)	3232RN (18 unités) 3232RD (36 unités)	3232D (18 unités) 3232E (36 unités)	-	-	-	-
GTIN							

## Pulvérisateurs haute pression (6 bar)

Horticulture professionnelle, entretien des jardins avec de grands arbres, sylviculture, soin des arbres en espalier



	FERROX	INOX	FERROX	INOX
Numéro de commande	3565	3595	3585G	3615G
Capacité	5,0 l	5,0 l	10,0 l	10,0 l
Capacité totale	9,0 l	9,0 l	13,0 l	13,0 l
Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Poids à vide	4,8 kg	4,3 kg	5,5 kg	4,8 kg
Réservoir	acier, revêtement polyester	acier inoxydable	acier, revêtement polyester	acier inoxydable
Transport latéral	x	x	x	x
Transport dorsal avec bretelles rembourrées	en option 7121M	en option 7121M	x	x
Joint				
Buse	cône creux, laiton, 1,1 mm			
Lance de pulvérisation orientable à 360°	laiton, 50 cm	laiton, 50 cm	laiton, 50 cm	laiton, 50 cm
Rallonge	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm
Tuyau	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité			
Manomètre à piston et soupape de sécurité	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable
<b>NOUVEAU !</b> Valve de réglage de débit 2 bar	en option 1520MG	en option 1520MG	1520MG	1520MG
<b>NOUVEAU !</b> Soupape d'arrêt ergonomique	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre
Tamis de remplissage	-	-	x	x
Stabilité élevée	x	x	x	x
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	x	x	x	x
Cache de pulvérisation	en option 3914D	en option 3914D	en option 3914D	en option 3914D
Pompe	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm
Support de pompe	x	x	x	x
Joint de rechange	x	x	x	x
Chariot de transport	en option 3965	en option 3965	en option 3965	en option 3965
Couvercle de protection	en option 6247N	en option 6247N	en option 6247N	en option 6247N
Soupape de remplissage à air comprimé	en option 6210NA/NB, 6215NA/NB, 6222NA/NB			
Emballage individuel	carton couleur 28,5 x 26 x 51 cm		carton couleur 28,5 x 26 x 65,5 cm	
Nb d'unités / lot de commande	1	1	1	1
Nb d'unités / palette	48	48	36	36



GTIN

### Valve de réglage de débit

La valve de réglage de débit permet de maintenir une pression continue et durable et garantit ainsi une pulvérisation économique et constante.



1520MG



3615G



Verrouillage de sécurité



Support de pompe



Kit de pièces de rechange intégré à l'appareil

## Pulvérisateurs à dos


Horticulture professionnelle, entretien des jardins avec de grands arbres, sylviculture, soin des arbres en espalier



	RS125	RS185	STABILUS
Numéro de commande	3552	3558	3541G
Capacité	12,0 l	18,0 l	18,0 l
Capacité totale	14,0 l	20,0 l	19,0 l
Pression de service	jusqu'à 6 bar	jusqu'à 6 bar	jusqu'à 6 bar
Poids à vide	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg
Réservoir	plastique	plastique	acier inoxydable
Transport dorsal avec bretelles rembourrées	50 mm de large	70 mm de large, forme „S“	70 mm de large, forme „S“
Ceinture	-	x	x
Sangle de poitrine	-	x	x
Dossier du réservoir ergonomique	x	x	-
Joint			
Buse	cône creux, laiton, 1,1 mm		
Lance de pulvérisation orientable à 360°	laiton, 50 cm	laiton, 50 cm	laiton, 50 cm
Rallonge	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm
Tuyau	150 cm renforcé avec tressage textile		120 cm renforcé avec tressage textile
Poignée de lance ergonomique	avec manomètre intégré	avec manomètre intégré	avec manomètre intégré
Poignée de levier ergonomique avec longueur ajustable	x	x	-
Stabilité élevée	x	x	x
Large orifice de remplissage	x	x	-
Couvercle de réservoir avec cordon	avec gobelets doseurs intégrés		x
Tamis de remplissage	x	x	x
Rangement intelligent pour la lance de pulvérisation	x	x	x
Cache de pulvérisation	en option 3914D	en option 3914D	en option 3914D
Crochet pour cache de pulvérisation	des deux côtés	des deux côtés	-
Levier de pompage réversible gauche/droite	x	x	-
Levier de pompage réglable en largeur	-	x	-
Pompe à piston	plastique	plastique	laiton
Emballage individuel	carton couleur 41 x 24,5 x 52 cm	carton couleur 41 x 24,5 x 56 cm	carton couleur 38 x 23 x 56,5 cm
Nb d'unités / lot de commande	1	1	1
Nb d'unités / palette	35	30	35



3558



Système de portage bien pensé



Poignée de lance ergonomique avec manomètre intégré

GTIN



## Accessoires pour le jardin et la maison

Entretien et arrosage dans la maison et le jardin, plantes de terrasses, plantes de balcons, rosiers, arbustes, petites plantes, désherbage



	MAJA Pulvérisateur à main	Pulvérisateur à main	
Numéro de commande	3111R	3110	3111
Capacité	1,0 l	0,5 l	1,0 l
Poids à vide	100 g	65 g	80 g
Réservoir	plastique	plastique, deux couleurs : vert, jaune	
Buse	plastique, réglable (du jet brouillard au jet droit)	plastique, réglable (du jet brouillard au jet droit)	
Fonctionne à 360°		-	-
Emballage	en vrac dans le carton de transport		
Nb d'unités / lot de commande	12	15 triées	12 triées
Nb d'unités / palette	672	840	672
GTIN			




3111R: fonctionne à l'envers pour pulvériser à 360°



	MONSUN Pluviomètre	THERMO-GÄRTNER
Numéro de commande	3100	1760
Poids à vide	130 g	1150 g
Graduation	Jusqu'à 50 litres de précipitations	-
	Avec support universel pour fixation au choix sur barreau, balcon, piquet de clôture, etc. 	Cartouche de gaz liquéfié 600 ml, pour une autonomie d'environ 1 heure ½ Allumage piezo Soupape de réglage en continu  1765 cartouche de gaz supplémentaire 600 ml butane / propane (Lot de commande : 10 unités) 
Emballage	sachet plastique LS	carte d'affichage couleur
Nb d'unités / lot de commande	16	4
Nb d'unités / palette	896	124
Présentoir	-	0150VM: Présentoir (vide) pour 8 unités 1760 10 unités 1765 
GTIN		

## Pulvérisateurs jusqu'à 1,5 litres

Entretien et arrosage dans la maison et le jardin, plantes de terrasses, plantes de balcons, rosiers, arbustes, petites plantes



	UNIVERSAL	BUGSI	BUGSI 360°	FLEXI	
Numéro de commande	3130K	3130G	3132K	3132GR	3131
Capacité	1,0 l	1,5 l	1,0 l	1,5 l	1,5 l
Poids à vide	360 g	400 g	380 g	420 g	500 g
Réservoir	plastique, à utiliser uniquement avec de l'eau !		plastique	plastique	plastique
Joints					
Buse	plastique, réglable (pulvérisation fine et homogène)				laiton, orientable
Buse à mousse	-	-	-	-	en option (1474P)
Extra large orifice de remplissage	x	x	x	x	x
Rallonge 25 cm, tuyau	-	-	-	-	en option (3653)
Soupape de sécurité contre les surpressions	-	-	x	x	x
Fonctionne à 360°	-	-	-		-
Nb d'unités / lot de commande	12	10	12	8	4
Nb d'unités / palette	456	380	456	304	224
GTIN					



Soupape de sécurité contre les surpressions



3132GR: fonctionne à l'envers pour pulvériser à 360°



3131 : Buse orientable



3131 avec rallonge (3653)



Les produits MESTO vous permettent de travailler de manière propre et efficace, pour pulvériser les liquides de manière précise. Quelles que soient les tâches à accomplir, vous trouverez dans notre gamme de produits variée le pulvérisateur adapté. Toujours plus d'utilisateurs sont convaincus par l'utilisation économique et le rendement des pulvérisateurs, qui sont particulièrement bien conçus et parfaitement adaptés au développement des produits de traitement spécifiques aux différents secteurs, et aux besoins des clients.



**Artisanat :**

- ◆ Pour les peintres, pulvérisation de produits de décollement de papiers peints
- ◆ Répartition de la couche de fond, ou d'apprêt primaire
- ◆ Aspiration des liquides avec MESTO Saugfix

**Construction :**

- ◆ Pulvérisation des agents de décoffrage pour le décoffrage du béton, imperméabilisant et autres produits chimiques pour le bâtiment
- ◆ Refroidissement et rinçage des couronnes
- ◆ Retenue de la poussière sur les découpeuses à disques

**Nettoyage :**

- ◆ Apport de produits de nettoyage et de désinfectant de tout type.
- ◆ Nettoyage des voitures, motos ou vélos
- ◆ Pulvérisation mousseuse de produits de nettoyage

**Hygiène :**

- ◆ Lutte contre les parasites
- ◆ Protection contre les épidémies

**Travail du bois :**

- ◆ Répartition des produits de protection
- ◆ Apport de lasures

**Transport :**

- ◆ Lubrification des aiguillages
- ◆ Nettoyage des poids lourds
- ◆ Application d'agent de conservation dans le compartiment moteur
- ◆ Protection anti-corrosion

**Agriculture et sylviculture :**

- ◆ Protection des plantes
- ◆ Désherbage
- ◆ Pulvérisation de protection contre les dommages causés aux plantes par le gibier
- ◆ Désinfection des écuries, étables
- ◆ Lutte contre les épidémies



**NOUVEAU !**

Pour un meilleur confort d'utilisation: décompression automatique par l'ouverture du couvercle de l'orifice de remplissage. Remplissage facile sans risque de renverser le produit et de contaminer l'environnement.

Tuyau flexible spiralé de 250 cm permettant un rayon d'action élargi

Pompe laiton usage professionnel avec poignée ergonomique et confortable au pompage et au portage



Rangement optimal pour lance et rallonge

Réservoir en acier inox, particulièrement résistant même aux sollicitations les plus sévères. (capacité 6 l / 10 l)



Stabilité élevée grâce au repose-pied

Base très large : stable même sur surface irrégulière

Soupape d'arrêt ergonomique avec filtre



Orifice de remplissage large pour un remplissage facilité

Lance de pulvérisation en laiton, 50 cm, orientable à 360°

Dispositif de verrouillage empêchant le démontage intempestif du tuyau

Buse à jet plat laiton 80-01E avec filtre fin pour une pulvérisation fine et économique



## Pulvérisateurs de pression (3 bar)

Industrie du bâtiment, artisanat



	PRIMER	PRIMER 8 L	3132P <small>NOUVEAU !</small>	FIX PLUS	PROFI PLUS	
Numéro de commande	3237P	3278P	3132P	3237FP	3275P	3270P
Capacité	5,0 l	8,0 l	1,5 l	5,0 l	5,0 l	10,0 l
Capacité totale	7,0 l	10,0 l	1,8 l	7,0 l	8,0 l	12,5 l
Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Poids à vide	1,7 kg	2,9 kg	550 g	1,7 kg	2,6 kg	3,1 kg
Réservoir	plastique, avec grande cloche sous pression		plastique	plastique, avec grande cloche sous pression		
Transport latéral	x	x	-	x	x	x
Transport dorsal	-	-	-	-	en option, bretelles rembourrées (7121M)	
Joints						
Buse	POM, à jet plat 110-02	POM, à jet plat 110-02	PA, à jet plat 80-01	POM, à jet plat 110-02	laiton, à jet plat, 80-01, avec filtre	
Lance de pulvérisation orientable à 360°	plastique, 50 cm	plastique, 50 cm	-	plastique, 50 cm	laiton, 50 cm	laiton, 50 cm
Rallonge	en option, jusqu' à 100 cm		-	en option, jusqu' à 100 cm	en option, jusqu' à 300 cm	
Tuyau	130 cm	130 cm	-	200 cm, transparent, résistant à l'huile	tuyau spiralé, 250 cm	tuyau spiralé, 250 cm
Filtre à impuretés intégré	<small>NOUVEAU !</small> x	x	-	x	x	x
Soupape de sécurité	x	x	x	x	x	x
Manomètre à piston	x	x	-	x	x	x
Soupape d'arrêt ergonomique	x	x	-	x	avec filtre	avec filtre
Large orifice de remplissage	intégré	intégré	x	intégré	intégré	intégré
Couvercle de protection	-	x	-	-	x	x
Stabilité élevée	x	x	x	x	x	x
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	x	x	-	x	x	x
Pompe	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm	nylon (PA)	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier	
Chariot de transport	-	-	-	-	en option 3960D	en option 3960D
Soupape de remplissage à air comprimé	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	-	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB

Emballage individuel	carton couleur 19,5 x 23 x 52,5 cm	carton neutre 23,5 x 26 x 60 cm	-	film rétractable	carton couleur 23 x 26 x 49,5 cm	carton couleur 23 x 26 x 65,5 cm
Présentoir	3237PD (18 unités)	-	-	-	-	-
Nb d'unités / lot de commande	4	1	8	4	1	1
Nb d'unités / palette	72	56	256	72	60	45

GTIN



## Pulvérisateurs haute pression (6 bar)

Industrie du bâtiment



3585F



Couvercle de protection



Soupape de remplissage à air comprimé intégrée



Support de pompe contre les impuretés



	FERROX PLUS			
Numéro de commande	3565P	3565F	3585P	3585F
Capacité	6,0 l	6,0 l	10,0 l	10,0 l
Capacité totale	9,0 l	9,0 l	13,0 l	13,0 l
Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Poids à vide	4,8 kg	4,8 kg	5,5 kg	5,5 kg
Réservoir	acier, revêtement polyester	acier, revêtement polyester	acier, revêtement polyester	acier, revêtement polyester
Transport latéral	x	x	x	x
Transport dorsal, bretelles rembourrées	-	-	x	x
Joints				
Buse	à jet plat 80-01, laiton, avec filtre			
Lance de pulvérisation orientable à 360°	laiton 50 cm	laiton 50 cm	laiton 50 cm	laiton 50 cm
Rallonge	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm
Tuyau	tuyau spiralé 2,5 m avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 2,5 m avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 2,5 m avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 2,5 m avec verrouillage de sécurité
Soupape de sécurité	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable
Manomètre	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable
Soupape d'arrêt ergonomique	<small>NOUVEAU !</small> avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre
Large orifice de remplissage	intégré	intégré	intégré	intégré
Couvercle de protection	x	x	x	x
Stabilité élevée	x	x	x	x
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	x	x	x	x
Pompe	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm
Support de pompe	x	x	x	x
Kit de pièces de rechange intégré à l'appareil	x	x	x	x
Chariot de transport	en option 3965	en option 3965	en option 3965	en option 3965
Soupape de remplissage à air comprimé	en option 6210NA/NB, 6215NA/NB, 6222NA/NB	6222NB intégré	en option 6210NA/NB, 6215NA/NB, 6222NA/NB	6222NB intégré
Emballage individuel	carton couleur 28,5 x 26 x 51 cm	carton couleur 28,5 x 26 x 51 cm	carton couleur 28,5 x 26 x 65,5 cm	carton couleur 28,5 x 26 x 65,5 cm
Nb d'unités / lot de commande	1	1	1	1
Nb d'unités / palette	48	48	36	36

GTIN



# Pulvérisateurs haute pression (6 bar)

Industrie du bâtiment, industrie du nettoyage, nettoyage industriel de véhicules, épandage professionnel d'insecticides

Le pulvérisateur INOX SUPER EXTREME allie parfaitement robustesse d'un réservoir en acier inoxydable et résistance chimique d'un réservoir plastique.



3615S



	INOX PLUS		INOX PLUS			3598P	3618P	INOX SUPER EXTREME	
Numéro de commande	3595P	3595F	3615P	3615F	3615FT	3598P	3618P	3615S	3615SE
Capacité	6,0 l	6,0 l	10,0 l	10,0 l	10,0 l	6,0 l	10,0 l	10,0 l	10,0 l
Capacité totale	9,0 l	9,0 l	13,0 l	13,0 l	13,0 l	9,0 l	13,0 l	13,0 l	13,0 l
Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Poids à vide	4,3 kg	4,4 kg	4,7 kg	4,9 kg	6,7 kg	4,4 kg	5,3 kg	5,8 kg	5,8 kg
Réservoir	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable, orifice de remplissage séparé		extérieur: acier inoxydable intérieur: plastique	
Transport latéral	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Transport dorsal, bretelles rembourrées	en option 7121M	en option 7121M	x	x	en option 7121M	en option 7121M	en option 7121M	en option 7121M	en option 7121M
Joint(s)									
Domaine d'application	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 1 - 9*	pH 7 - 14*
Buse(s)	Laiton, à jet plat, 80-01E avec filtre	Laiton, à jet plat, 80-01E avec filtre ET laiton, cône creux, 1,1 mm	laiton, à jet plat, 80-01E avec filtre	laiton, à jet plat, 80-01E avec filtre ET laiton, cône creux, 1,1 mm	laiton, à jet plat, 80-01E avec filtre ET laiton, cône creux, 1,1 mm	laiton, à jet plat, 80-01E avec filtre	laiton, à jet plat, 80-01E avec filtre	PVDF, à jet plat 90-02 ET acier inoxydable, cône creux 1,1 mm	PVDF, à jet plat 90-02 ET acier inoxydable, cône creux 1,1 mm
Lance de pulvérisation orientable à 360°, 50 cm	laiton	laiton	laiton	laiton	laiton	laiton	laiton	acier inoxydable	acier inoxydable
Rallonges	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 100 cm	en option jusqu'à 100 cm
Tuyau	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	tuyau spécial, 200 cm résistant aux produits chimiques	tuyau spécial, 200 cm résistant aux produits chimiques
Soupape de sécurité	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable
Manomètre	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable	remplaçable
Soupape d'arrêt ergonomique	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre
Couvercle de protection	x	x	x	x	x	-	-	x	x
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pompe	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm
Kit de pièces de rechange intégré à l'appareil	x	x	x	x	x	-	-	x	x
Chariot de transport	en option (3965)	en option (3965)	en option (3965)	en option (3965)	x	-	-	en option (3965)	en option (3965)
Support de pompe	x	x	x	x	x	-	-	x	x
Soupape de remplissage	en option 6222NA/NB 6210NA/NB 6215NA/NB	6222NB intégré	en option 6222NA/NB 6210NA/NB 6215NA/NB	6222NB intégré	6222NB intégré	en option 6210NA/NB 6215NA/NB	en option 6210NA/NB 6215NA/NB	6222NB intégré	6222NB intégré
Emballage individuel (cm)	carton couleur 28,5 x 26 x 51	carton couleur 28,5 x 26 x 51	carton couleur 28,5 x 26 x 65,5	carton couleur 28,5 x 26 x 65,5	carton couleur 28,5 x 26 x 65,5	carton neutre 26 x 28,1 x 50,5	carton neutre 26 x 28 x 64	carton neutre 28,5 x 26 x 65,5	carton neutre 28,5 x 26 x 65,5
Nb d'unités / lot de commande	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nb d'unités / palette	48	48	36	36	36	48	36	36	36
GTIN									

\* Faites nous parvenir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

# Réservoirs d'eau sous pression, Aspirateurs

Artisanat



	SAUGFIX	PRIMER H <sub>2</sub> O	PROFI H <sub>2</sub> O	FERROX H <sub>2</sub> O	
Numéro de commande	3253P	3253PS	3237W	3270W	3585W
Capacité	4,0 l	4,0 l	5,0 l	10,0 l	10,0 l
Capacité totale	4,0 l	4,0 l	7,0 l	12,5 l	13,0 l
Pression de service	sous-pression – 0,7 bar	sous-pression – 0,7 bar	3 bar	3 bar	6 bar
Poids à vide	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	3,0 kg	5,4 kg
Réservoir	plastique	plastique	plastique, transparent avec grande cloche sous pression	plastique, transparent avec grande cloche sous pression	acier, revêtement polyester
Joint					
Tuyau	avec robinet à boisseau sphérique et canule d'aspiration 50 cm	avec robinet à boisseau sphérique et raccord à vis SK 2 „3/8”	4,0 m transparent avec système d'arrêt	4,0 m transparent avec système d'arrêt	2,5 m transparent, avec tressage textile avec système d'arrêt
Soupape de sécurité et manomètre	vacuomètre	vacuomètre	x	remplaçable	remplaçable
Large orifice de remplissage	-	-	intégré	intégré	intégré
Filtre à impuretés intégré	-	-	x	x	-
Stabilité élevée	-	-	x	x	x
Pompe	en plastique avec tube de protection	en plastique avec tube de protection	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm, avec tige de piston en acier	laiton, Ø 38 mm
Support de pompe	-	-	-	-	x
Kit de pièces de rechange intégré à l'appareil	-	-	-	-	x
Chariot de transport	-	-	-	en option 3960D	en option 3965
Couvercle de protection	-	-	-	x	x
Soupape de remplissage à air comprimé	-	-	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6210NA/NB, 6215NA/NB
Emballage individuel	carton neutre 18 x 18 x 50,5 cm	carton neutre 18 x 18 x 50,5 cm	carton neutre 19,5 x 23 x 52,5 cm	carton neutre 23 x 26 x 65,5 cm	carton neutre 28,5 x 26 x 65,5 cm
Nb d'unités / lot de commande	1	1	1	1	1
Nb d'unités / palette	100	100	72	45	36



GTIN



Aspiration des liquides



Carototeuse



Tronçonneuse



# Pulvérisateur garanti à usage alimentaire

**NOUVEAU !**



Le pulvérisateur 3130LE est conçu pour l'usage alimentaire par exemple dans la restauration ou l'industrie agroalimentaire. La buse réglable permet un réglage de la pulvérisation d'un jet ponctuel jusqu'à un jet brouillard ce qui permet de déposer les solutions aqueuses de manière ciblée et régulière.



Pulvérisation continue



Verrouillage de sécurité



Graduations



	3130LE
Numéro de commande	3130LE
Capacité	1,5 l
Capacité totale	2,0 l
Pression de service	3 bar
Poids à vide	465 g
Réservoir	plastique, transparent, avec graduations
Joint	
Domaine d'application	garanti à usage alimentaire
Buse	plastique, réglable (pulvérisation fine et homogène)
Large orifice de remplissage	x
Pompe	plastique PP
Verrouillage de sécurité	x
Pulvérisation continue	x
Emballage individuel	film rétractable
Nb d'unités / lot de commande	9
Nb d'unités / palette	225



GTIN



## Appareils à mousser (3 bar)

Industrie du bâtiment, Industrie du nettoyage,  
nettoyage industriel de véhicules, désinfection



3270FO



Couvre la surface d'une mousse sèche et durable quel que soit le produit.

	FOAMER			
Numéro de commande	3132FO	3132FE	3270FO	3270FE
Capacité	1,5 l	1,5 l	8,0 l	8,0 l
Capacité totale	2,0 l	2,0 l	12,5 l	12,5 l
Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Poids à vide	490 g	490 g	2,8 kg	2,8 kg
Réservoir	plastique avec graduation, avec grande cloche sous pression		plastique avec grande cloche sous pression	
Transport latéral	-	-	x	x
Joint				
Domaine d'application*	pour les produits mousseux. Couvre la surface d'une mousse sèche et durable quel que soit le produit.			
Buse	POM à jet plat 110-06	POM à jet plat 110-06	POM à jet plat 110-06	POM à jet plat 110-06
Rallonge	-	-	x	x
Tuyau	-	-	polyéthylène 250 cm	polyéthylène 250 cm
Soupape de sécurité	x	x	avec manomètre à piston	avec manomètre à piston
Soupape d'arrêt ergonomique	-	-	avec filtre	avec filtre
Grand orifice de remplissage	x	x	x	x
Stabilité élevée	x	x	x	x
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	-	-	x	x
Éponges de fibres	x	x	x	x
Pompe	plastique, Ø 31 mm	plastique, Ø 31 mm	plastique, Ø 38 mm, avec tige de piston en acier	
Chariot de transport	-	-	en option 3960D	en option 3960D
Soupape de remplissage à air comprimé	-	-	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB
Emballage individuel	-	-	carton neutre 23 x 26 x 65,5 cm	
Nb d'unités / lot de commande	8	8	1	1
Nb d'unités / palette	256	256	45	45

GTIN	40009031313395	40009031313388	40009031327071	40009031327064



Éponges de fibres (4401) pour varier l'épaisseur de la mousse.

\* Faites nous parvenir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

## Pulvérisateurs de pression (3 bar)

Industrie du nettoyage, désinfection,  
protection anti-corrosion, imperméabilisation



3270TP



Soupape d'arrêt ergonomique avec filtre et couvercles en couleurs différentes.



	FIX PLUS	CLEANER				
Numéro de commande	3237FM	3275PP	3275PE	3270PP	3270PE	3270TP
Capacité	5,0 l	5,0 l	5,0 l	10,0 l	10,0 l	10,0 l
Capacité totale	7,0 l	8,0 l	8,0 l	12,5 l	12,5 l	12,5 l
Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Poids à vide	1,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,4 kg
Réservoir	plastique, avec grande cloche sous pression					
Transport latéral	x	x	x	x	x	x
Transport dorsal	-	en option, bretelles rembourrées (7121M)		en option, bretelles rembourrées (7121M)		
Joint						
Domaine d'application	pH 4 - 7*	pH 1 - 9*	pH 7 - 14*	pH 1 - 9*	pH 7 - 14*	pH 1 - 9*
Buse	POM, à jet plat 110-02	PVDF, à jet plat, 90-02	PVDF, à jet plat, 90-02	PVDF, à jet plat, 90-02	PVDF, à jet plat, 90-02	PVDF, à jet plat, 90-02
Lance de pulvérisation orientable à 360°	plastique, 50 cm	plastique, 50 cm	plastique, 50 cm	plastique, 50 cm	plastique, 50 cm	plastique, 50 cm
Rallonge	en option, plastique, 45 cm 3664NL	en option, plastique, 45 cm 3664NL	en option, plastique, 45 cm 3664NL	en option, plastique, 45 cm 3664NL	en option, plastique, 45 cm 3664NL	en option, plastique, 45 cm 3664NL
Tuyau	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Manomètre à piston avec soupape de sécurité	x	x	x	x	x	x
Soupape d'arrêt ergonomique	x	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre	avec filtre
Ressort à revêtement spécial	-	x	-	x	-	x
Pompe	plastique, Ø 38 mm	plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier avec revêtement				
Large orifice de remplissage	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré
Couvercle de protection	-	en option 6247D	en option 6247D	en option 6247D	en option 6247D	en option 6247D
Stabilité élevée	x	x	x	x	x	x
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	x	x	x	x	x	x
Chariot de transport	-	en option 3960D	en option 3960D	en option 3960D	en option 3960D	x
Soupape de remplissage à air comprimé	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB	en option 6209NA/NB
Emballage individuel	Film rétractable	carton couleur 23 x 26 x 49,5 cm	carton couleur 23 x 26 x 49,5 cm	carton couleur 23 x 26 x 65,5 cm	carton couleur 23 x 26 x 65,5 cm	carton neutre 28,5 x 26 x 65,5 cm
Nb d'unités / lot de commande	4	1	1	1	1	1
Nb d'unités / palette	72	60	60	45	45	36

GTIN	40009031323172	40009031327538	40009031327521	40009031327033	40009031327026	40009031327057

\* Faites nous parvenir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

# Pulvérisateurs sous pression & pulvérisateurs à main

Industrie du nettoyage, nettoyage industriel de véhicules, désinfection, protection anti-corrosion, imperméabilisation



3132BG



Tous les produits de la série CLEANER sont équipés d'un tube de recouvrement qui permet d'améliorer la résistance aux produits chimiques. Le clapet anti-retour n'est jamais en contact direct avec le fluide.



3132PR et 3111PR: Orientable à 360° pulvérise à l'envers.



5266PP : Lances de pulvérisation colorées pour différenciation du contenu



Soupape de sécurité contre les surpressions



3131P : Buse orientable



3131P : Rallonge flexible pour un travail confortable (3653)



Pulvérisateurs sous pression



UNIVERSAL PLUS

UNIVERSAL PLUS 360°

FLEXI PLUS

CLEANER

NOUVEAU !

	Pulvérisateurs sous pression				UNIVERSAL PLUS	UNIVERSAL PLUS 360°	FLEXI PLUS	CLEANER			
Número de commande	3110P	3111P	3111PD	3111PR	3132PG	3132PR	3131P	3132BC	3132PP	3132NG	3132BG
Capacité	0,6 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,5 l	1,0 l	1,5 l	1,5 l	1,5 l	1,5 l	1,5 l
Pression de service	.l.	.l.	.l.	.l.	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Poids à vide	90 g	100 g	100 g	120 g	420 g	310 g	500 g	430 g	430 g	480 g	480 g
Réservoir	plastique, transparent, avec graduations				plastique, transparent, avec graduations			plastique, transparent, avec graduations			
Joints											
Domaine d'application	pH 1 - 9*	pH 1 - 9*	pH 7 - 14*	pH 4 - 7*	pH 4 - 7*	pH 4 - 7*	pH 4 - 7*	pH 7 - 14*	pH 1 - 9*	pH 1 - 9*	pH 7 - 14*
Buse	plastique, réglable	plastique, réglable	plastique, réglable	plastique, réglable	plastique, réglable	plastique, réglable	plastique, réglable, orientable	plastique, réglable	plastique, réglable	plastique, réglable	plastique, réglable
Soupape de sécurité	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Grande orifice de remplissage	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Pompe	plastique	plastique	plastique	plastique	plastique, PP	plastique, PP	plastique, PP	plastique, PP	plastique, PP	nylon, PA	nylon, PA
Avec tuyau de recouvrement en plastique pour protection du clapet anti-retour	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Ressort avec revêtement spécial	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Fonctionne à 360°	-	-	-		-		-	-	-	-	-
Code couleur	-	-	-	-	en option : lances de pulvérisation colorées (vert, bleu, rouge) pour différenciation du contenu (5266PP)			en option : lances de pulvérisation colorées (vert, bleu, rouge) pour différenciation du contenu (5266PP)			
Rallonge 25 cm, flexible	-	-	-	-	-	-	en option 3653	-	-	-	-
Nb d'unités / lot de commande	20	18	18	18	10	10	4	10	10	10	10
Nb d'unités / palette	1120	684	684	684	380	380	224	380	380	380	380
GTIN											

\* Faites nous parvenir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

## Quel pulvérisateur pour quelle application ? Quels liquides peuvent être utilisés avec quel appareil ?

Huiles minérales	FERROX PLUS, INOX PLUS, PROFI PLUS	Peroxyde d'hydrogène jusqu'à 10 %	CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Solutions légèrement salines	INOX PLUS, CLEANER	Acide propionique, acétique et nitrique jusqu'à environ 10 %	CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Produit légèrement alcalin	INOX PLUS, CLEANER	Acide chlorhydrique jusqu'à environ 20 %	CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Produit alcalin	CLEANER (EPDM), FOAMER (EPDM), INOX SUPER EXTREME (EPDM)	Acide sulfurique et phosphorique jusqu'à environ 30 %	CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Produit légèrement acide	INOX PLUS, CLEANER	Lessive de soude caustique et de potasse jusqu'à environ 20 %	CLEANER (EPDM)
Produit acide	CLEANER, INOX SUPER EXTREME, FOAMER		INOX SUPER EXTREME (EPDM)
Désinfectant	INOX PLUS, CLEANER, INOX EXTREME		

## Pulvérisateurs haute pression pour usages spécifiques (6 bar)

épandage professionnel d'insecticides




3591PC

	3593PC <small>NOUVEAU !</small>	3591PC <small>NOUVEAU !</small>
Numéro de commande	3593PC	3591PC
Capacité	4,0 l	5,0 l
Capacité totale	6,0 l	9,0 l
Pression de service	6 bar	6 bar
Poids à vide	2,6 kg	4,2 kg
Réservoir	acier inoxydable	acier inoxydable
Transport latéral	x	x
Joints		
Domaine d'application	pH 5 – 9*	pH 5 – 9*
Buse	laiton, à jet plat, 80-02E avec filtre	laiton, à jet plat, 80-02E avec filtre
Lance de pulvérisation orientable à 360°, 50 cm	laiton	laiton
Rallonges	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm
Tuyau	120 cm, résistant à l'huile et flexible au froid	120 cm, résistant à l'huile et flexible au froid
Soupape de remplissage à air comprimé	en option 6215NA/NB	en option 6215NA/NB
Soupape de sécurité	remplaçable	remplaçable
Manomètre	remplaçable	remplaçable
Soupape d'arrêt ergonomique	avec filtre	avec filtre
Support pour lance de pulvérisation	x	x
Pompe	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm
Kit de pièces de rechange intégré à l'appareil	x	x
Emballage individuel	carton neutre 25 x 25 x 51 cm	carton neutre 25 x 25 x 51 cm
Nb d'unités / lot de commande	1	1
Nb d'unités / palette	48	48

GTIN



\* Faites nous parvenir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillons le pulvérisateur adapté.



Buse à jet plat 1422F

## Pulvérisateurs haute pression pour usages spécifiques (6 bar)

Pulvérisation d'insecticides pour professionnels (PCO)



3618BM

	3598BM <small>NOUVEAU !</small>	3618BM <small>NOUVEAU !</small>
Numéro de commande	3598BM	3618BM
Capacité	7,5 l	10,0 l
Capacité totale	9,0 l	13,0 l
Pression de service recommandée	4 bar	4 bar
Pression de service	6 bar	6 bar
Poids à vide	4,7 kg	5,1 kg
Réservoir	acier inoxydable	acier inoxydable
Transport latéral	x	x
Transport dorsal, bretelles rembourrées, ceinture	en option 7121N, 1100MH	en option 7121N, 1100MH
Joints		
Domaine d'application	pH 5 – 9*	pH 5 – 9*
Buse	céramique, à jet plat, 80-02	céramique, à jet plat, 80-02
Lance de pulvérisation orientable à 360°, 50 cm	laiton	laiton
Rallonges	en option jusqu'à 300 cm	en option jusqu'à 300 cm
Tuyau	150 cm, résistant à l'huile et flexible au froid	
Soupape de sécurité intégrée au couvercle	x	x
Soupape d'arrêt ergonomique	avec filtre et manomètre	avec filtre et manomètre
Orifice de remplissage séparé	x	x
Support pour lance de pulvérisation et rallonge	x	x
Pompe	laiton, Ø 38 mm	laiton, Ø 38 mm
Valve de réglage de débit (1,5 bar)	1520MM	1520MM
Emballage individuel	carton neutre 28 x 26 x 64 cm	carton neutre 28 x 26 x 64 cm
Nb d'unités / palette	1	1
Nb d'unités / lot de commande	36	36

GTIN



\* Faites nous parvenir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillons le pulvérisateur adapté.

Pulvérisateurs conformes à la norme WHOPES selon l'OMS (WHO)



Grand orifice de remplissage séparé



CFV - valve de réglage de débit (1520MM)



Feuille de contrôle imprimée sur le réservoir



Support avec fixations pour la lance et la rallonge.



## Des idées intelligentes, plus de performance – MESTO fait de votre appareil plus qu'un simple pulvérisateur

Grâce à une gamme bien pensée d'accessoires, de nombreuses possibilités d'utilisation et une offre variée de pièces de rechange et de buses, le pulvérisateur MESTO est pour le professionnel ou le jardinier « en herbe » un compagnon fiable pour le long terme.



### Vue d'ensemble des accessoires

Procurez-vous un aperçu de toutes les possibilités. Retrouvez aux pages 44 - 47 dans nos tableaux de références, quels accessoires et pièces de rechanges correspondent à quels appareils. Pour nos partenaires commerciaux : notre S.A.V. met à disposition ces tableaux sous forme de « fiches de service ». Vous pouvez ainsi donner à vos clients utilisateurs une réponse rapide et fiable.



### Disponibilité des pièces de rechange pendant 20 ans

L'investissement dans un produit MESTO est rentabilisé par une disponibilité garantie pendant 20 ans de toutes les pièces de rechange pour chaque nouveau produit acheté. Ainsi, à tout moment, un équipement complémentaire ou une adaptation est possible. Un vrai bon argument de vente ! Notre équipe du S.A.V. se tient volontiers à votre disposition.



Accessoires et pièces de rechange

Trousse de premiers secours




### Souppes de remplissage à air comprimé



Les pulvérisateurs MESTO peuvent être raccordés, avec ces soupapes, à un compresseur, puis être mis sous pression à l'air comprimé - il n'est alors plus nécessaire de pomper manuellement.

Toutes les soupapes de remplissage d'air comprimé MESTO sont équipées d'un limiteur de pression.



Il est possible d'adapter sur toutes les versions l'un des 2 types de soupape :  
A = valve de pneu B = Raccord rapide NW 7.2

N°	Emballage	GTIN
6209NA 6209NB	sachet plastique	4 000903 620929 4 000903 620936
6210NA 6210NB	sachet plastique	4 000903 621025 4 000903 621032
6215NA 6215NB	sachet plastique	4 000903 621506 4 000903 621513
6222NA 6222NB	sachet plastique	4 000903 622206 4 000903 622244

## Accessoires

Tamis de remplissage, tuyau de pulvérisation, cache de pulvérisation, buse à pince, vêtement de protection, kit de dosage



6122

<b>Tamis de remplissage</b>	<b>6122</b>	Grand tamis de remplissage pour le pré-filtrage des préparations biologiques. Pour le pulvérisateur sous pression PROFI, ainsi que pour les pulvérisateurs haute pression FERROX, INOX
Diamètre	120 mm	
Poids	40 g	
GTIN	40 00903 61220 7	



3720

<b>Tuyau de pulvérisation en largeur</b>	<b>3720</b>	Distance au sol recommandée 30 – 35 cm pour un recouvrement uniforme de la forme de jet sur une bande de 150 cm de large.
Largeur du tuyau	100 cm	
Matériau	Laiton	
Équipement des buses	3 buses à jet plat 1422	
Distance entre les buses	50 cm	
Emballage	Étui en carton	
Lot de commande	1 unité	
GTIN	40 00903 37200 2	



3914D

3916

<b>Cache de pulvérisation</b>	<b>3914D</b>	<b>3916</b>	Cache de pulvérisation en plastique ultra-léger mais très résistant. Pulvérisation ciblée et économique dans le jardin. 3914D avec attache de transport.
Matériau	Plastique, transparent		
Poids	160 g	96 g	
Largeur	30 cm	17,5 cm	
Équipement des buses	Jet plat 80-015 sans buse		
Largeur de pulvérisation	12 – 30 cm,	17,5 cm	
	réglable par rotation du cache de pulvérisation et de la buse		
Lot de commande	3 unités	1 unité	
GTIN	40 00903 39140 9	40 00903 39160 7	
			Convient pour tous les pulvérisateurs MESTO dès 3 litres.



3778

<b>Buse à pince</b>	<b>3778</b>	Pour la lutte contre les bostryches de l'épicéa et le traitement sous les feuilles dans les cultures en lignes.	
Matériau	Laiton		
Poids	165 g		
Équipement des buses	2 buses à cône creux 1302 / 1301		
Lot de commande	1 unité		
GTIN	40 00903 37780 9		
			Angle de la buse réglable par pliage.



3923

<b>Vêtement de protection</b>	<b>3923</b>	Protection des vêtements et des personnes lors de l'application de produits d'entretien et de protection des plantes.
Contenu	Vêtement de protection avec capuche, gants, et masque.	
Poids	170 g	
Emballage individuel	Sachet plastique de transport imprimé 24 x 6 x 35 cm	
Lot de commande	5 unités	
GTIN	40 00903 39230 7	

2110G

<b>Masque de protection</b>	<b>2110G</b>	
Contenu	Masque de protection	
Poids	220 g	
Emballage	Emballage individuel	
Lot de commande	1 unité	
GTIN	40 00903 21101 1	



3921

<b>Kit de dosage</b>	<b>3921</b>	Pour un dosage rapide et précis des volumes de pulvérisation de 1 à 100 l. Balance pour dosage de poudres. Seringue pour dosage de liquides. Bien plus précis que les quantités de produits préemballés, le kit de dosage garantit l'exactitude du dosage de la quantité de produit nécessaire.
Contenu	Balance, verre mélangeur, spatule, seringue de dosage, tableau des mélanges	
Emballage individuel	Carton couleur 30 x 14 x 9 cm	
Lot de commande	4 unités	
GTIN	40 00903 39210 9	

## Accessoires

Couvercle de protection, cadre de transport, chariot de transport, fourreau avec feutre, graisse spéciale, éponges de fibres



<b>Couvercle de protection</b>	<b>6247DG</b>	<b>6247N</b>	Recommandé dans les environnements poussiéreux, empêche les accumulations de saletés dans l'orifice de remplissage du réservoir de pulvérisation, qui peuvent s'introduire et entraîner des dysfonctionnements. Adaptable à tout moment sur la pompe à air de tous les pulvérisateurs haute pression.
Poids	30 g	30 g	
Lot de commande	1 unité	1 unité	
GTIN	40 00903 62474 3	40 00903 62473 6	
	pour PROFI, PROFI PLUS, CLEANER	pour FERROX, FERROX PLUS, INOX, INOX PLUS	



6247N



6247DG

<b>Fourreau avec feutre</b>	<b>6502K</b>	Feutre à imbiber de liquide nettoyant, pour empêcher que les produits durcissent et bouchent la buse.
Poids	6 g	
Lot de commande	1 unité	
GTIN	40 00903 65021 6	
		Pour FERROX PLUS et INOX PLUS.



6502K



3961N

<b>Cadre de transport</b>	<b>3961N</b>	Idéal pour une utilisation de longue durée grâce à la répartition optimale des charges entre les épaules, le dos et les hanches.
Hauteur	54 cm	
Largeur	35 cm	
Profondeur	6 cm	
Poids	1,95 kg	
GTIN	40 00903 39611 4	
		Pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS.

<b>Chariot de transport</b>	<b>3965</b>	<b>3960D</b>	Avec grandes roues à bandage creux, également pour les sols irréguliers.
Poids	1,6 kg	1,6 kg	
Emballage	Carton individuel 50 x 17,5 x 6,5 cm	Carton individuel 50 x 17,5 x 6,5 cm	
Lot de commande	1 unité	1 unité	
GTIN	40 00903 39650 3	40 00903 39602 2	
	Pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS	Pour PROFI, PROFI PLUS, CLEANER et FOAMER	



3965



3960D

<b>Graisse spéciale</b>	<b>4800</b>	tube de 20 g
Contenu	20 g	
Emballage	Emballage individuel	
Lot de commande	5 unités	
GTIN	40 00903 48000 4	
		Pour lubrifier tous les joints et les pièces mécaniques des pulvérisateurs MESTO.







































4800

<b>Éponges de fibres</b>	<b>4401</b>	Éponges de fibres pour varier l'épaisseur de la mousse.
Contenu	4 Éponges de fibres	
Emballage	Sachet plastique	
Lot de commande	1 unité	
GTIN	40 00903 44010 7	




4401

Lances de pulvérisation			
Grâce au rayon de courbure de la lance de pulvérisation, il est possible d'orienter la buse par rapport à la gâchette, ce qui permet de pulvériser facilement sous les feuilles par exemple.			
N°		Emballage	GTIN
3654M	 plastique, 50 cm, avec buse laiton 1,1 mm	sachet plastique	40 00903 36548 6
3654AK	 plastique, télescopique, 52-90 cm, avec buse laiton 1,1 mm	en vrac	40 00903 36542 4
3657	 laiton, 50 cm, avec buse laiton 1,1 mm	emballage individuel	40 00903 36570 7
3658	 laiton, 50 cm, avec buse laiton 1,1 mm	en vrac	40 00903 36580 6
3655	 laiton, 50 cm, avec buse MESTO jet plat 1421F (80-01E) laiton	en vrac	40 00903 36550 9
3657F	 laiton, 50 cm, avec buse MESTO jet plat 1421F (80-01E) laiton	emballage individuel	40 00903 36571 4
3657S	 acier inoxydable, avec buse MESTO jet plat 1428P (90-02) PVDF	emballage individuel	40 00903 36572 1
3654F	 plastique, 48 cm, FPM, avec buse MESTO jet plat 1428P (90-02) PVDF	sachet plastique	40 00903 36533 2
3654E	 plastique, 48 cm, EPDM, avec buse MESTO jet plat 1428P (90-02) PVDF	sachet plastique	40 00903 36650 6
Rallonges			
Une rallonge est particulièrement recommandée pour les arbres et arbustes en hauteur, afin de pouvoir atteindre toutes les pointes et de les traiter de manière économique. <b>Important :</b> Plus la rallonge est longue, plus le pulvérisateur doit avoir une grande réserve de pression. Cette dernière résulte de la pression de service et du volume supplémentaire disponible par rapport à la capacité réelle du réservoir.			
N°		Emballage	GTIN
3664NL	 plastique, 45 cm	sachet plastique	40 00903 36641 4
3665	 laiton, 50 cm	emballage individuel	40 00903 36650 6
3665S	 acier inoxydable, 50 cm	emballage individuel	40 00903 36651 3
3660	 laiton, 50 cm	en vrac	40 00903 36600 1
3670	 laiton, 70 cm	en vrac	40 00903 36700 8
3680	 laiton, 100 cm	en vrac	40 00903 36800 5
3690	 laiton, télescopique 80-150 cm	en vrac	40 00903 36900 2
3701	 laiton, télescopique 107-200 cm	en vrac	40 00903 37010 7
3701G	 plastique en fibres de verre, télescopique 130-250 cm	en vrac	40 00903 37011 4

N°	Tuyaux de pulvérisation	Emballage	GTIN
2315	 pour FLORI COMPACT 3230R et FLORI 3232R	sachet plastique	40 00903 23150 7
6302N	 pour PICO 3232 et HERBI 3232U	sachet plastique	40 00903 63020 1
2315V	 pour VERIS, PRIMER et FIX PLUS	sachet plastique	40 00903 23153 8
6302MN	 pour 3275M	sachet plastique	40 00903 00051 6
6302P	 pour PROFI et PROFI PLUS	sachet plastique	40 00903 63027 0
7310	 pour RS125 et RS185	sachet plastique	40 00903 73100 7
6321NL	 pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS, 3598P, 3618P	sachet plastique	40 00903 63213 7
6300NW	 pour FERROX H <sub>2</sub> O	sachet plastique	40 00903 63005 8
6300WN	 pour PROFI H <sub>2</sub> O et PRIMER H <sub>2</sub> O	sachet plastique	40 00903 62991 5
6302C	 pour CLEANER, FPM	sachet plastique	40 00903 63024 9
6302CE	 pour CLEANER, EPDM	sachet plastique	40 00903 63025 6
7307G	 pour STABILUS	sachet plastique	40 00903 73070 3
6320S 6320SE	 ● 6302S: pour INOX SUPER EXTREME, FPM ● 6302SE: pour INOX SUPER EXTREME, EPDM	sachet plastique sachet plastique	40 00903 00052 3 40 00903 00053 0
N°	Fixations	Emballage	GTIN
1601	 colliers de serrage pour tous les pulvérisateurs haute pression et à dos (tuyau Ø int. 10)	en vrac	40 00903 16010 4
1623	 écrou-raccord, plastique (pas fin)	en vrac	40 00903 16230 6
1613N	 écrou-raccord, plastique (pas gros)	en vrac	40 00903 16131 6
6340K	 écrou-raccord pour tous les pulvérisateurs avec tuyau spiralé	en vrac	40 00903 63400 1
1619	 écrou-raccord télescopique (seulement pour PICO et HERBI à partir de 2017)	en vrac	40 00903 16190 3

# Pièces de rechange

N°	Pompes	Emballage	GTIN
6233W	 pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS 3598.., 3618..	en vrac	40 00903 62331 9
6270	 pour SAUGFIX	en vrac	40 00903 62700 3
6224ML	 pour FLORI COMPACT, FLORI, PICO, HERBI, VERIS, PRIMER, FIX PLUS et 3275M	en vrac	40 00903 62245 9
62245B	 pour PROFI et PROFI H <sub>2</sub> O, CLEANER (FPM), PROFI PLUS et INOX SUPER EXTREME (FPM) avec tige de piston en acier à revêtement spécial	sachet plastique	40 00903 62246 6
62245E	 pour CLEANER (EPDM) et INOX SUPER EXTREME (EPDM) avec tige de piston en acier à revêtement spécial	sachet plastique	40 00903 62247 3
N°	Soupapes de sécurité	Emballage	GTIN
6703K	 pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS	sachet plastique	40 00903 67031 3
N°	Manomètres	Emballage	GTIN
6701	 pour pulvérisateurs haute pression 6 bar	sachet plastique	40 00903 67010 8
6707L 6707E	 6707L: pour PROFI PLUS, CLEANER (FPM) et 3275M 6707E: pour CLEANER (EPDM)	sachet plastique sachet plastique	40 00903 67071 9 40 00903 67073 3
6707	 pour PROFI et PROFI H <sub>2</sub> O	sachet plastique	40 00903 67070 2
N°	Soupapes d'arrêt	Emballage	GTIN
2310	 pour FLORI COMPACT, FLORI, PICO, HERBI, PRIMER et FIX PLUS	emballage individuel	40 00903 23100 2
2311	 pour PROFI	emballage individuel	40 00903 23110 1
6307LS	 pour PROFI PLUS FERROX, FERROX PLUS INOX et INOX PLUS, 3598P et 3618P	sachet plastique	40 00903 63071 3
6307LB 6307LE	 ● 6307LB: pour INOX SUPER EXTREME (FPM) ● 6307LE: pour INOX SUPER EXTREME (EPDM)	sachet plastique sachet plastique	40 00903 63078 2 40 00903 63079 9
6307L 6307EM	 ● 6307L: pour CLEANER (FPM) ● 6307EM: pour CLEANER (EPDM)	sachet plastique sachet plastique	40 00903 63073 7 40 00903 63070 6

6307LM	 pour RS125, RS185	sachet plastique	40 00903 63072 0
6307FM	 pour 3275M	sachet plastique	40 00903 00001 1
6307LG	 pour STABILUS, 3598BM et 3618BM	en vrac	40 00903 63075 1
1390	 En laiton pour tuyau D10 avec un tuyau d'attache flexible - d'autres raccords sont disponibles -	en vrac	40 00903 13901 8

Valve de réglage de débit				
N°	1520MK	1520MM	1520MG	Valve de réglage de débit La valve de réglage de débit permet de maintenir une pression continue et durable et garantit ainsi une pulvérisation économique et constante.
GTIN	4000903000462	4000903000479	4000903000486	
Emballage	1 pièce dans sachet plastique	1 pièce dans sachet plastique	1 pièce dans sachet plastique	
	1 bar	1,5 bar	2 bar	
				

N°	Buses	Emballage	GTIN
2302	 Jeu de buses, 3 buses à cônes creux (perçage 1,1 / 1,5 / 1,85 mm) avec inserts et joints pour tous les pulvérisateurs MESTO	emballage individuel	40 00903 23020 3
2303	 Buse à cône creux, (perçage 1,1 mm) avec insert et joint, pour tous les pulvérisateurs MESTO	emballage individuel	40 00903 23030 2
2305	 Buse à cône creux, (perçage 2,5 mm) avec insert et joint, pour tous les pulvérisateurs MESTO	emballage individuel	40 00903 23050 0
2328	 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO, 90-02, PVDF, pour des agents de nettoyage agressifs	emballage individuel	40 00903 23280 1
2329	 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO, 80-01E, laiton, avec filtre, pour des agents de décafrage dans l'industrie du bâtiment	emballage individuel	40 00903 23290 0
2330	 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO 110-01, laiton, avec joint, pour les liquides à répartir finement et dans l'industrie du bâtiment pour des agents de décafrage	emballage individuel	40 00903 23300 6
2331	 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO, 80-02E, laiton, avec joint, pour pulvérisations de surface et pour les liquides à répartir finement et dans l'industrie du bâtiment pour des agents de décafrage	emballage individuel	40 00903 23310 5
2332KM	 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO, 80-015, POM, avec joint, pour les désherbants	emballage individuel	40 00903 23321 1
2333	 Buse à bec avec joint, pour tous les pulvérisateurs MESTO, surtout pour la chaux	emballage individuel	40 00903 23330 3



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

## Buses standard et spéciales

N°	Forme de jet	Fig.	Marquage	Angle de pulvérisation	Matériaux	Insert en forme d'hélice	Pression de pulvérisation optimale / bar	Débit l/min à			Filtre	Utilisation
								2 bar	3 bar	4 bar		
1300 / 1301	cône creux	1	1,5	75°	laiton	1301	2,0	0,77	0,93	1,09		Entretien des arbustes et des arbres avec grande consommation de liquide
1300T / 1301	cône creux	1	0,6	40°	laiton	1301	2,0	0,20	0,25	0,30		Pour les liquides à répartir très finement
1302 / 1301	cône creux	1	1,1	70°	laiton	1301	2,0	0,56	0,69	0,80		Entretien des arbustes et des arbres. Buse standard
1302S / 1301	cône creux	1	1,1	70°	laiton revêtement inox	1301	2,0	0,56	0,69	0,80		Pour les produits de nettoyage entre autres
1303 / 1301	cône creux	1	1,85	80°	laiton	1301	2,0	0,99	1,23	1,44		Grosses gouttes, surtout pour les fortifiants biologiques
1305 / 1306	cône creux	1	2,5	65°	laiton	1306	2,0	2,56	3,20	3,68		Buse spéciale, surtout pour la chaux
1308 / 1301	cône creux	1	0,8	45°	laiton	1301	2,0	0,29	0,37	0,42		Pour les liquides à répartir finement
1307	réglable	2		jet fort 90°	laiton		2,0	0,40	0,47	0,53		Pour les produits de nettoyage entre autres
1309	réglable	2		jet fort 65°	plastique		2,0	0,33	0,40	0,46		Pour les produits de nettoyage entre autres
1333	jet plat	3	3	75°	acier		2,0	2,01	2,75	3,18		Pour la chaux
1340	2 x cônes creux	4	1,1		laiton	1301	2,0	1,12	1,38	1,60		Pour un traitement en lignes en cas de grandes quantités de préparation nécessaires dans les vignobles, forêts, entre autres.
1342	2 x cônes creux	5	1,1		laiton	1301	2,0	1,12	1,38	1,60		Pour les cultures en lignes et pour un traitement large des arbres et des arbustes
1411	jet plat	6	110 - 01	110°	laiton		2,5	0,32	0,39	0,46		Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l'industrie du bâtiment, à répartir finement.
1421F	jet plat	6	80 - 01 E	80°	laiton		2,5	0,32	0,39	0,46	100 M	Pour agents de décoffrage de l'industrie du bâtiment à répartir finement.
1422F	jet plat	6	80 - 02 E	80°	laiton		2,0	0,64	0,78	0,90	100 M	Pour agents de décoffrage de l'industrie du bâtiment à répartir finement.
<b>NOUVEAU !</b> 1422KM	jet plat	8	80-02	80°	céramique		2,0	0,65	0,79	0,91		Pour les produits de désinfection, lutte contre les ravageurs et les maladies
1423	jet plat	6	80 - 04 E	80°	laiton		2,0	1,29	1,58	1,82		Pour pulvérisations de surface et pour agents visqueux dans l'industrie du bâtiment
1428	jet plat	8	80 - 02	80°	plastique, POM		2,5	0,70	0,86	0,99		Pour les produits de désinfection et de nettoyage à répartir finement. Résistant aux acides
1428P	jet plat	9	90 - 02	90°	plastique, PVDF		2,5	0,70	0,86	0,99		Pour des produits de nettoyage particulièrement agressifs
<b>NOUVEAU !</b> 1430M	jet plat	12	80-0067	80°	acier inoxydable		2,0	0,21	0,26	0,30		Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l'industrie du bâtiment, à répartir finement.
1431J	jet plat	6	65 - 0025	65°	laiton		2,0	0,08	0,10	0,11		Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l'industrie du bâtiment, à répartir très finement.
1431M	jet plat	11	80-0067	80°	laiton		2,0	0,21	0,26	0,30		Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l'industrie du bâtiment, à répartir finement.
1433KM	jet plat	7	80-015	80°	plastique, POM		2,0	0,48	0,59	0,68		Pour pulvérisations de surface et pour agents visqueux dans l'industrie du bâtiment
1460	cône plein	10	TG 0,5	60°	laiton		2,0	0,31	0,39	0,45		En forêt pour les agents de protection des arbres contre les dommages causés par le gibier ou dans l'industrie du bâtiment pour les agents de décoffrage
1463	cône plein	10	TG 3	70°	laiton		2,0	1,80	2,30	2,70		En forêt pour les agents de protection des arbres sur base de goudron



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

## Raccords courbés et raccords filetés en laiton

1345	raccord courbé
1346	raccord fileté double avec deux filetages extérieurs M 11 x 1
1347	raccord fileté double avec deux filetages intérieurs M 11 x 1
1352LL	raccord de réduction 18/11

## Accessoires pour buses de précision

1481	filtre de soupape à bille (ouverture de maille 100 M) Utilisation d'un filtre de soupape à bille exclusivement avec un corps de buse avec écrou-raccord 1475.
1475	écrou-raccord et corps de buse, laiton
1351	corps de buse, plastique
1613	écrou-raccord, plastique
1484	filtre (ouverture de maille 100 M)



1345

1346

1347

1352LL



1475

1481




1351

1613

1484

N°	Jeux de joints	Emballage	GTIN
1001	jeu de joints pour lances télescopiques 3690 et 3701	emballage individuel	40 00903 10010 0
4002	pour pulvérisateurs UNIVERSAL et BUGSI	sachet plastique	40 00903 40020 0
4002E	pour pulvérisateur CLEANER 3132BC (EPDM)	sachet plastique	40 00903 40022 4
4002L	pour pulvérisateur UNIVERSAL 3132PG, 3132PR, CLEANER 3132PP et 3132NG (FPM)	sachet plastique	40 00903 40021 7
5004L	pour FLEXI et FLEXI PLUS	emballage individuel	40 00903 50041 2
6001	pour INOX, FERROX, FERRUM, FERRUM PLUS et RESISTENT	emballage individuel	40 00903 60010 5
6001L	pour FERROX PLUS, INOX PLUS et RESISTENT PLUS	emballage individuel	40 00903 60012 9
6002	pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (NBR)	emballage individuel	40 00903 60020 4
6002E	pour CLEANER (EPDM)	emballage individuel	40 00903 60024 2
6002L	pour pulvérisateurs sous pression PRIMER, FIX PLUS, PROFI PLUS et CLEANER	emballage individuel	40 00903 60021 1
6002W	pour FERROX H <sub>2</sub> O, PRIMER H <sub>2</sub> O und PROFI H <sub>2</sub> O	emballage individuel	40 00903 60025 9
7004	pour STABILUS	emballage individuel	40 00903 70040 9
7007	pour RS125 et RS185	emballage individuel	40 00903 70070 6
N°	Boîte de pièces et de buses	Emballage	GTIN
3942N	Boîte de buses. Contient toutes les buses standard MESTO et les buses spéciales les plus fréquemment utilisées et joints.	en vrac	40 00903 39421 9
3941V	Trousse de premiers secours. Contient les principaux joints, joints toriques et buses pour le jardin.	en vrac	40 00903 39411 0
3941VL	Trousse de premiers secours pour les appareils professionnels.	en vrac	40 00903 39412 7

Bretelles de transport			
N°	7121M	1100MT	7121N
GTIN	40 00903 71211 2	40 00903 11002 4	40 00903 71212 9
Emballage	sachet plastique	sachet plastique	sachet plastique
	pour 3275M, PROFI, FERROX et INOX, avec rembourrage (1 paire)	pour RS125, 50 mm, droite, avec rembourrage et poignée de transport (1 paire)	pour RS185, 70 mm, forme en S, avec rembourrage et sangle de poitrine (1 paire)
			
			ceinture avec renfort dorsal pour RS125 et RS185, avec matériel de fixation
			

## Glossaire des pulvérisateurs

	Réservoir	Sécurité	Matériaux	Normes
	Réservoir plastique			
	Réservoir en acier			
	Réservoir en acier inoxydable			
	Manomètre			
	Soupapes de sécurité			
	Valve de réglage de débit			
	NBR = caoutchouc nitrile			
	FPM = caoutchouc fluoré			
	EPDM = caoutchouc éthylène-propylène-dien			
	PA = Polyamide			
	PE = Polyéthylène			
	PP = Polypropylène			
	Marquage CE (Conformité Européenne)			
	TÜV-GS Intertek-GS			

### Conditions d'utilisation pour les pulvérisateurs

- ◆ **Température d'utilisation maximale (température du liquide) :** appareils plastiques 30 °C ou 40 °C  
appareils avec réservoir métallique 50 °C
- ◆ **Ne convient pas aux liquides inflammables**
- ◆ **Viscosité des liquides :** Jusqu'à environ 1,5 fois la viscosité de l'eau. La viscosité peut être légèrement supérieure lorsque des grosses gouttes et un angle de pulvérisation réduit sont acceptés.



Appareil de contrôle de la viscosité

### Consigne de sécurité

L'utilisation de substances inappropriées peut occasionner de graves blessures et nuire à l'environnement. Respecter impérativement les remarques stipulées dans le chapitre « Utilisation » du mode d'emploi ainsi que les indications des fabricants des différentes substances. Faites nous parvenir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.





## Quel est le pulvérisateur idéal ? – Critères pour vous aider à décider :

### Taille de jardin :

Pour éviter un remplissage trop fréquent, vous devez sélectionner un produit avec une taille de réservoir adaptée. En cas de doute, choisissez toujours un appareil plus grand, car il pourra pulvériser sans problèmes de plus petites quantités.

### Valeurs de référence pour les besoins de pulvérisation :

Cultures au sol	0,2 - 0,3 litre pour 10 m <sup>2</sup>
Petits arbustes (ex. : rosiers)	0,8 - 1,3 litre pour 10 m <sup>2</sup>
Arbres en espalier, arbres à basse tige	0,5 - 1,0 litre par unité
Arbres à basse tige de plus grande taille	2,0 litres par unité
Arbres isolés, plus anciens	3,0 - 5,0 litres par unité

### Hauteur de plantation :

Il est possible de pulvériser, sans aucun problème, sur les plantations les plus hautes à l'aide de lances. Plus la lance est longue, plus la pression de l'appareil doit être élevée.

### Valeur de référence pour la portée :

Pulvérisateurs haute pression FERROX, INOX	6 m
Pulvérisateurs sous pression PROFI, 3275M	5 m
PICO, VERIS	4 m
FLORI COMPACT, FLORI	3 m
Pulvérisateurs à dos RS125, RS185, STABILUS	3 m
Pulvérisateurs à main, pulvérisateurs sous pression	1,5 m

### Fréquence d'utilisation :

Plus l'utilisation est fréquente, plus votre appareil doit être de qualité. Notre partenaire commercial ou un conseiller à la clientèle MESTO se tient à votre disposition pour vous aider à sélectionner l'appareil le plus adapté à votre situation.

### Sélectionnez le pulvérisateur adapté à votre domaine d'application :

#### Pulvérisateurs à main, pulvérisateurs sous pression & pulvérisateurs de jardin de 0,5 à 1,5 litres :

Légers et pratiques pour les petits jardins de 10 à 40 m<sup>2</sup> et pour les plantes de balcon de hauteur inférieure à 1,5 m.

#### Pulvérisateurs sous pression de 3 à 10 litres (3 bar) :

Pour les petits jardins et les jardins de taille moyenne de 10 à 200 m<sup>2</sup>. Adaptés à l'utilisation de lances.

#### Pulvérisateurs haute pression de 5 à 10 litres (6 bar) :

Pour les grands jardins, pour le traitement des arbres et arbustes de grande taille. Particulièrement adaptés à l'utilisation de lances.

#### Pulvérisateurs à dos de 12 à 18 litres :

Particulièrement adaptés au traitement de surfaces et de bandes dans les cultures de petite à moyenne taille via une pression de pulvérisation uniforme et une grande réserve de liquide.

Domaine d'application	Pulvérisateur à main 3110, 3111, 3111R	UNIVERSAL 3130K, 3130G	BUGSI 3132K, 3132GR	FLEXI 3131	FLORI COMPACT 3230R	FLORI 3232R	HERBI 3232U	PICO 3232	VERIS 3237	3275M	PROFI 3270	FERROX 3565, INOX 3595	FERROX 3585G, INOX 3615G	RS125	RS185	STABILUS 3541G
Plantes de balcon	•	•	•	•												
Jardins avec cultures basses					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jardins avec arbustes					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arbres à espalier										•	•	•	•			
Arbres de plus grande taille												•	•			
Cultures basses										•	•	•	•	•	•	•
Entretien des cultures dans la sylviculture										•	•	•	•	•	•	•
Désherbage					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Numéro de commande	BUGSI 3132 K, 3132 GR	FLEXI 3131	FLORI COMPACT 3230R	FLORI 3232R	HERBI 3232U	PICO 3232	VERIS 3237	3275M	PROFI 3270	FERROX 3565, INOX 3595	FERROX 3585G, INOX 3615G	RS125	RS185	STABILUS 3541G	
	2302			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Jeu de buses avec perçage de 1,1/1,5/1,85 mm
Jeu de joints	4002	•														
	5004L		•													
	6001			•												
	6002			•	•	•	•	•		•						
	6002L								•							
	7004														•	
	7007												•	•		
Soupape d'arrêt	6307LG														•	
	6307FM								•							
	6307LS										•	•				
	2311									•						
	6307LM												•	•		
	2310			•	•	•	•	•								
Tuyau de pulvérisation	2315			•	•											
	2315V							•								
	6302MN								•							
	6302N					•	•									
	6302P									•						
	6321NL										•					
	6321ND											•				
	7307G														•	
7310												•	•			
Pompe à air	6224ML			•	•	•	•	•	•							Plastique
	6224N									•						Plastique
	6233W										•	•				Laiton
Tube de pulvérisation	3654AK							•								Plastique télescopique 52-90 cm avec buse
	3657							•	•	•						Laiton 50 cm avec buse
	3658										•	•	•	•	•	Laiton 50 cm avec buse
	3654M			•	•	•										Plastique 48 cm avec buse
Rallonge	3653		•													Plastique 25 cm flexible
	3660										•	•	•	•	•	Laiton 50 cm
	3664NL			•	•	•		•								Plastique 45 cm
	3665							•	•	•						Laiton 50 cm
	3670							•	•	•	•	•	•	•	•	Laiton 70 cm
	3680							•	•	•	•	•	•	•	•	Laiton 100 cm
	3690							•	•	•	•	•	•	•	•	Laiton 80 cm - 150 cm
	3701										•	•				Laiton 107 cm - 200 cm
3701G								•	•	•	•				Plastique en fibres de verre 130 cm - 250 cm	
	6701										•	•				Manomètre à aiguille
	6703K										•	•				Soupape de sécurité
	6707									•						Manomètre à piston
	6707L								•							Manomètre à piston (FPM)

